

ATZBACH, O. & GEIB, K.W. 1972

Zur Gliederung des sedimentären Oberrotliegenden (Nahe-Gruppe) in der Nahe-Mulde. - Mainzer geowiss. Mitt., **1**: 9-16.

P 122

BAHLO, E. 1972

*Taeniodus hexalophodus* und *Paracricetodon walgeri*, zwei neue Nagerspezies (Rodentia, Mammalia) aus dem Oligozän von Heimersheim bei Alzey (Rheinhessen, Westdeutschland). - Mainzer geowiss. Mitt., **1**: 17-23.

P 122

BANGERT, V. C.S. 1972

Die Wiedererschließung der "Petronella-Heilquelle" in Bad Bergzabern (Oberrhein-Graben). - Mainzer geowiss. Mitt., **1**: 24-33.

P 122

BOR, J., C.S. 1972

Schnellmethoden der naßchemischen Gesteinanalyse. Ein Beitrag zur Bestimmung von Calcium und Magnesium, Zweiwertigen Eisen und Kieselsäure. - Mainzer geowiss. Mitt., **1**: 34-47.

P 122

DILLMANN, W. & KRAUTER, E. 1972

Beziehungen zwischen Tektonik, Vulkanismus und den warmen Quellen von Bad Bertrich (Eifel, Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **1**: 48-58.

P 122

GEIB, K.W. 1972

Vulkanische Schlote mit Breccien und Eruptivgesteinen in der Umgebung des Lem-Bergs, des Kreuznacher Rhyolithmassivs und im Bereich des Blattes Waldböckelheim (Nahe-Bergland). - Mainzer geowiss. Mitt., **1**: 59-69.

P 122

HEITELE, H. 1972

Versickerung von Niederschlägen in Deckschichten und im Gebirge des pfälzischen Buntsandsteingebietes. - Mainzer geowiss. Mitt., **1**: 70-81.

P 122

MITTMEYER, H.-G. 1972

Delthyrididae und Spinocyrtidae (Brachiopoda) des tiefsten Ober-Ems im Mosel-Gebiet (Ems-Quarzit, Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **1**: 82-121.

P 122

RÉE, CHR. 1972

Die Eruptivgesteine des Lem-Bergs (Nahe-Bergland) und ihre Lagerungsverhältnisse. - Mainzer geowiss. Mitt., **1**: 122-136.

P 122

SONNE, V. 1972

Jungtertiäre Ablagerungen ("Aquitane") am Nordwestrand des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **1**: 137-142.  
P 122

TOBIEN, H. 1972  
Status of the Genus *Serridentinus* Osborn 1923 (Proboscidea, Mammalia) and Related Forms. - Mainzer geowiss. Mitt., **1**: 143-191.  
P 122

WAGNER, W. 1972  
Über Pleistozän und Holozän in Rheinhessen (Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **1**: 192-197.  
P 122

WEILER, H. 1972  
Ergebnisse von Bohrungen im Buntsandstein im Raume Trier - Bitburg. - Mainzer geowiss. Mitt., **1**: 198-227.  
P 122

ATZBACH, O. 1973  
Ein Profil des Rotliegenden in der Kirner Mulde am Nordwest-Flügel der Nahe-Mulde. - Mainzer geowiss. Mitt., **2**: 5-21.  
P 122

BOR, J. 1973  
Ein Beitrag zur Bestimmung von Aluminium in Böden durch komplexometrische Titration. - Mainzer geowiss. Mitt., **2**: 23-26.  
P 122

DOEBL, F. & V. SONNE 1973  
Mikrofauna und -flora des Meeressandes (Rupel). 1. Sandgrube am Steigerberg bei Wendelsheim (Mainzer Becken). a. Aufschluß und Fossilinhalt. - Mainzer geowiss. Mitt., **2**: 27-33.  
P 122

KONRAD, H.J. 1973  
Zur Gliederung des Höheren Buntsandsteins der Pfalz. - Mainzer geowiss. Mitt., **2**: 35-44.  
P 122

KRAUTER, E. 1973  
Geologischer Bau und Felsbewegungen am Rittersturz bei Koblenz (Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **2**: 45-70.  
P 122

MITTMEYER, H.-G. 1973  
Grenze Siegen/Unterems bei Bornhofen (Unter-Devon, Mittelrhein). - Mainzer geowiss. Mitt., **2**: 71-103.  
P 122

SONNE, V. 1973

Ein Profil im Grenzbereich Schleichsand/Cyrenen-Mergel in Rheinhessen (Tertiär, Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **2**: 105-114.  
P 122

TOBIEN, H. 1973  
The Structure of the Mastodont Molar (Proboscidea, Mammalia). Part 1: The Bunodont Pattern. - Mainzer geowiss. Mitt., **2**: 115-147.  
P 122

WAGNER, W. 1973  
Die unterpliozänen Dinotherien-Sande und ihre Fauna im Gebiet des Blattes 6114 Wörrstadt (Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **2**: 149-160.  
P 122

WERNER, R. 1973  
Ein Profil im Grenzbereich Unterdevon/Mitteldevon bei Prüm/Eifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **2**: 161-173.  
P 122

BOR, J. 1974  
Über die Austauschkapazität einiger Sandböden in Rheinland-Pfalz. - Mainzer geowiss. Mitt., **3**: 5-12.  
P 122

DOEBL, F. & V. SONNE 1974  
Mikrofauna und -flora des Meeressandes (Rupel). 1. Sandgrube am Steigerberg bei Wendelsheim (Mainzer Becken). b. Foraminiferen und Nannoplankton. - Mainzer geowiss. Mitt., **3**: 13-67.  
P 122

MITTMEYER, H.-G. 1974  
Zur Neufassung der Rheinischen Unterdevon-Stufen. - Mainzer geowiss. Mitt., **3**: 69-79.  
P 122

RÉE, CHR. & K.-H. EMMERMANN 1974  
Sedimentäre Uranvorkommen in Rheinland-Pfalz. - Mainzer geowiss. Mitt., **3**: 81-94.  
P 122

TOBIEN, H. 1974  
Zur Gebißstruktur, Systematik und Evolution der Genera Amphilagus und Titanomys (Lagomorpha, Mammalia) aus einigen Vorkommen im jüngeren Tertiär Mittel- und Westeuropas. - Mainzer geowiss. Mitt., **3**: 95-214.  
P 122

WERNER, R. 1974  
Zur Fazies und Fauna des Dorsel-Horizontes (obere Lauch-Schichten, tiefes Mitteldevon) in den südlichen Eifeler Kalkmulden. - Mainzer geowiss. Mitt., **3**: 215-230.  
P 122

BANDEL, K. & D.E. MEYER 1975

Algenriffkalke, allochthone Riffblöcke und autochthone Beckenkalke im Südteil der Rheinischen Eugeosynklinale. - Mainzer geowiss. Mitt., **4**: 5-65.  
P 122

BEHNKE, K., C.S. 1975  
Ergebnisse fallgewichts-seismischer Untersuchungen im Bereich eines prä-mitteloligozänen Tales zwischen Waldböckelheim und Bad Kreuznach (Nahebergland). - Mainzer geowiss. Mitt., **4**: 67-74.  
P 122

BEST, G. 1975  
Feinstratigraphie der Hydrobien-Schichten (Untermiozän, Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **4**: 75-138.  
P 122

DOEBL, F. & V. SONNE, V. 1975  
Mikrofauna und -flora des Meeressandes (Rupel). 1. Sandgrube am Steigerberg bei Wendelsheim (Mainzer Becken). c. Ostrakoden. - Mainzer geowiss. Mitt., **4**: 139-157.  
P 122

HAAS, W. 1975  
Zur Tektonik der Bopparder Hauptmulde und ihres Südost-Rahmens am Mittelrhein zwischen Braubach und Boppard (Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **4**: 159-194.  
P 122

TOBIEN, H. 1975  
The Structure of the Mastodont Molar (Proboscidea, Mammalia). Part 2: The Zygodont and Zygobunodont Patterns. - Mainzer geowiss. Mitt., **4**: 195-233.  
P 122

ROLF, W. 1975  
Profilaufnahme der Verlängerung des Dingdorfer Richtschnittes, SW Schönecken/Eifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **4**: 235-263.  
P 122

BAHLO, E. 1976  
Gebißreste von Cricetiden und Theridomyiden (Rodentia) aus dem Mitteloligozän von Gabsheim bei Alzey (Rheinhessen). - Mainzer geowiss. Mitt., **5**: 5-11.  
P 122

BOY, J.A. 1976  
überblick über die Fauna des saarpfälzischen Rotliegenden (Unter-Perm). - Mainzer geowiss. Mitt., **5**: 13-85.  
P 122

FICHTER, J. 1976  
Tetrapodenfährten aus dem Unterrotliegenden (Autun, Unter-Perm) von Odernheim/Glan. - Mainzer geowiss. Mitt., **5**: 87-109.  
P 122

HÄFNER, F. 1976

Untersuchungen an transparenten Schwermineralen im Rotliegenden bei Odernheim/Glan (Saar-Nahe-Gebiet). - Mainzer geowiss. Mitt., **5**: 111-127.

P 122

MALEC, F. & H. TOBIEN 1976

Die Säugerreste-führenden Spaltenfüllungen des älteren Pleistozäns von Neuleiningen bei Grünstadt (Pfalz). - Mainzer geowiss. Mitt., **5**: 129-134.

P 122

NEUFFER, FR.O. 1976

Eine neue Bohrmuschel (Pholadidae, Bivalvia) aus dem Schleichsand (Rupelium) des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **5**: 135-142.

P 122

TOBIEN, H. 1976

Zur paläontologischen Geschichte der Mastodonten (Proboscidea, Mammalia). - Mainzer geowiss. Mitt., **5**: 143-225.

P 122

WERNER, R. 1976

Profilaufnahme des Lissinger Richtschnittes, SW Gerolstein/Eifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **5**: 227-252.

P 122

ASHRAF, A.R. & J. STETS. 1978

Das Oberrotliegende und der Mittlere Buntsandstein bei Gladbach in ihren Beziehungen zum paläozoischen Sockel und zur Wittlicher Senke (SW-Eifel, Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **6**: 5-34.

P 122

BIBUS, E. & R. DRAFEHN 1978

Das Gebiet des Leilenkopf-Vulkans (Bl. 5509 Burgbrohl) und seine Bedeutung für die Reliefentwicklung und Gliederung des älteren Pleistozäns am unteren Mittelrhein. - Mainzer geowiss. Mitt., **6**: 35-53.

P 122

DREYER, G. & JOST, H. 1978

Geochemische und geologisch-lagerstättenkundliche Untersuchungen im Bereich der Kupfererzvorkommen von Imsbach am Donnersberg (Rheinland-Pfalz). - Mainzer geowiss. Mitt., **6**: 55-86.

P 122

HOCHT, F. VON DER 1978

Über Haizähne, die irrtümlich den Hydrobien-Schichten des Mainzer Beckens zugewiesen wurden. - Mainzer geowiss. Mitt., **6**: 87-91.

P 122

NEUFFER, FR.O. 1978

Zwei für den Unteren Meeressand (Rupelium) des Mainzer Beckens neue Mollusken. - Mainzer geowiss. Mitt., **6**: 93-97.  
P 122

NEUFFER, FR.O., C.S. 1978  
Fossilführende Rinnenfüllung im Unteren Meeressand an einer Insel-Steilküste des Mitteloligozän-Meeres (Steigerberg bei Eckelsheim, Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **6**: 99-120.  
P 122

RAST, U. & A. SCHÄFER 1978  
Delta-Schüttungen in Seen des höheren Unterrotliegenden im Saar-Nahe-Becken. - Mainzer geowiss. Mitt., **6**: 121-159.  
P 122

TOBIEN, H. 1978  
Brachyodonty and Hypsodonty in some Paleogene Eurasian Lagomorphs. - Mainzer geowiss. Mitt., **6**: 161-175.  
P 122

TOBIEN, H. 1978  
The structure of the Mastodont Molar (Proboscidea, Mammalia). Part 3: The Oligocene Mastodont Genera *Palaeomastodon*, *Phiomia* and the Eo/Oligocene Paenungulate *Moeritherium*. - Mainzer geowiss. Mitt., **6**: 177-208.  
P 122

TOBIEN, H. 1978  
New Species of Cricetodontini (Rodentia, Mammalia) from the Miocene of Turkey. - Mainzer geowiss. Mitt., **6**: 209-219.  
P 122

BAHLO, E. & F.-O. NEUFFER 1978  
Weitere Funde von Kleinsäugetern aus Schleichsand und Cyrenen-Mergel in Rheinhessen (Oligozän, Tertiär, Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **7**: 2-25.  
P 122

BOY, J.A. 1978  
Die Tetrapodenfauna (Amphibia, Reptilia) des saarpfälzischen Rotliegenden (Unter-Perm; SW-Deutschland). 1. *Branchiosaurus*. - Mainzer geowiss. Mitt., **7**: 27-76.  
P 122

FLICK, H. 1978  
Der Keratophyr vom Rupbachtal (südliches Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **7**: 77-94.  
P 122

GRONEMEIER, K. 1978  
Grundwasser-Haushaltsuntersuchungen in "Naturlysimetern" des Luxemburger Sqnndsteins der Bitburger Mulde. - Mainzer geowiss. Mitt., **7**: 95-150.  
P 122

HENTSCHEL, G. 1978

Einige Funde ungewöhnlicher Minerale aus quartären Vulkanvorkommen der Eifel. - Mainzer geowiss. Mitt., 7: 151-154.

P 122

MARTINI, E. 1978

Massenvorkommen von Nannoplankton in den Cerithien-Schichten des Mainzer Beckens und des Oberrheingrabens (Ober-Oligozän). - Mainzer geowiss. Mitt., 7: 155-169.

P 122

PLAUMANN, S. 1978

Die Schwereanomalie am Südrand des Hunsrücks und ihre Interpretation. - Mainzer geowiss. Mitt., 7: 171-181.

P 122

REQUAD, H. & K. WEDDIGE 1978

Lithostratigraphie und Conodontenfaunen der Wissenbacher Fazies und ihrer Äquivalente in der südwestlichen Lahnmulde (Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., 7: 183-237.

P 122

TOBIEN, H. 1978

An Advanced Zygodont Mastodont (Proboscidea, Mammalia) from the Miocene of the Siwaliks of Pakistan. - Mainzer geowiss. Mitt., 7: 239-248.

P 122

BEAUMONT, G. DE 1980

Säugerfaunen von der Grenze Pliozän/Pleistozän aus Rheinhessen. 2. Les Carnivores du Quaternaire ancien de Neuleiningen (Pfalz). - Mainzer geowiss. Mitt., 8: 7-16.

P 122

BOY, J.A. 1980

Die Tetrapodenfauna (Amphibia, Reptilia) des saarpfälzischen Rotliegenden (Unter-Perm; SW-Deutschland). - Mainzer geowiss. Mitt., 8: 17-30.

P 122

DOEBL, F., C.S. 1980

Mikrofauna und -flora des Unteren Meeressandes (Rupel). 2. Sandgrube am "Zeilstück" bei Alzey-Weinheim (Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., 8: 31-72.

P 122

DREYER, G. (†) & M. KRAUSE 1980

The application of the ion exchange method in hydrogeochemical prospecting for base metals in the Repparfjord region, Northern Norway. - Mainzer geowiss. Mitt., 8: 71-81.

P 122

FABER, P. 1980

Fazies-Gliederung und -Entwicklung im Mittel-Devon der Eifel (Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., 8: 83-149.

P 122

GOLSHANI-JAVADI, F. 1980

Verteilung der Spurenelemente Kupfer, Zink, Blei und Quecksilber in verschiedenen Bodenhorizonten und Korngrößenfraktionen über vererzten Gesteinen des Saar-Nahe-Gebietes. - Mainzer geowiss. Mitt., **8**: 151-168.

P 122

HENTSCHEL, G. 1980

Weitere bemerkenswerte Mineralfunde aus quartären Vulkanvorkommen der Eifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **8**: 169-172.

P 122

LORENZ, V. & G. BÜCHEL 1980

Die Kesseltäler der vulkanischen Westeifel; Nachweis ihrer Maargenese. - Mainzer geowiss. Mitt., **8**: 173-191.

P 122

SCHÄFER, P. 1980

*Nonionoides* n. gen. *demens* (Bik, 1964), einer bisher verkannte Foraminiferenart aus dem Aquitan des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **8**: 193-200.

P 122

SONNE, V. 1980

*Escornebovina doebli* n. sp., eine neue Foraminifere aus dem Unteren Meeressand (Rupel) des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **8**: 201-208.

P 122

TOBIEN, H. 1980

Säugerfaunen von der Grenze Pliozän/Pleistozän in Rheinhessen. 1. Die Spaltenfüllungen von Gundersheim bei Worms. - Mainzer geowiss. Mitt., **8**: 209-218.

P 122

WEILER, H. & V. SONNE 1980

Ein Fund von kalkigen Dinoflagellaten-Zysten im Unteren Meeressand (Rupel) der Sandgrube am "Zeilstück" bei Alzey-Weinheim (Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **8**: 219-221.

P 122

DACHROTH, W. 1980

Rehbergsschichten. - Mainzer geowiss. Mitt., **9**: 7-40.

P 122

FAHLBUSCH, K. 1980

Luftbildgeologische Untersuchungen am westlichen Rheingraben im Bereich der Autobahntrasse Grünstadt-Wattenheim. - Mainzer geowiss. Mitt., **9**: 41-51.

P 122

FÜRST, M. 1980



Die photogeologische Linearanalyse und ihre Anwendung bei der indirekten Erkundung von Kluftwasser. - Mainzer geowiss. Mitt., **9**: 53-81.  
P 122

FÜRST, M. 1980  
Optimierung von Wasserressourcen in Abhängigkeit von der Wasserbilanzgleichung und Recycling. - Mainzer geowiss. Mitt., **9**: 83-86.  
P 122

FÜRST, M., C.S. 1980  
Hydrogeologische und hydroökologische Untersuchungen im Zuge der geplanten Ostumgehung von Darmstadt. - Mainzer geowiss. Mitt., **9**: 87-116.  
P 122

GAZIRY, A.W. 1980  
Weitere Choerodonten (Mastodonten, Proboscidea, Mammalia) aus dem Jungtertiär Anatoliens. - Mainzer geowiss. Mitt., **9**: 117-120.  
P 122

HENTSCHEL, G. 1980  
Neue Mineralfunde aus dem Laacher Vulkangebiet. - Mainzer geowiss. Mitt., **9**: 121-125.  
P 122

KRIMMEL, M. & K.-H. EMMERMANN 1980  
Geochemische Untersuchungen an Baryten. Ein Beitrag zur Genese der Baryte in Rheinland-Pfalz. - Mainzer geowiss. Mitt., **9**: 127-166.  
P 122

MADER, D. 1980  
Rothorizonte an der Basis des Unteren Muschelkalkes der Westeifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **9**: 167-176.  
P 122

SONNE, V. 1980  
Zur Erforschungsgeschichte des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **9**: 177-185.  
P 122

TOBIEN, H. 1980  
A Note on the Mastodont Taxa (Proboscidea, Mammalia) of the "Dinotheriensande" (Upper Miocene, Rheinhessen, Federal Republic of Germany). - Mainzer geowiss. Mitt., **9**: 187-201.  
P 122

TOBIEN, H. 1980  
Taxonomic Status of some Cenozoic Mammalian Local Faunas from the Mainz Basin. - Mainzer geowiss. Mitt., **9**: 203-235.  
P 122

TOBIEN, H. 1982  
Einführung zur Bestandsaufnahme der Flora und Fauna im "prä-aquitane" Tertiär des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **10**: 7-11.

P 122

WEILER, H. 1982

Bestandsaufnahme des Phytoplanktons (Dinoflagellaten-Zysten, Prasinophyceae und Calcioidinelloideen) im "prä-aquitane" Tertiär des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **10**: 13-17.

P 122

SCHAARSCHMIDT, F. 1982

Bestandsaufnahme der Makroflora im "prä-aquitane" Tertiär des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **10**: 19-28.

P 122

MARTINI, E. 1982

Bestandsaufnahme des Nannoplankton im "prä-aquitane" Tertiär des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **10**: 29-36.

P 122

SONNE, V. 1982

Bestandsaufnahme der Foraminiferen und Ostrakoden im "prä-aquitane" Tertiär des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **10**: 37-82.

P 122

KUSTER-WENDENBURG, E. 1982

Bestandsaufnahme der Gastropoden im "prä-aquitane" Tertiär des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **10**: 83-130.

P 122

BAHLO, E. & H. TOBIEN 1982

Bestandsaufnahme der Säugetiere im "prä-aquitane" Tertiär des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **10**: 131-157.

P 122

GÜDEMANN, R. 1982

Geologisch-felsmechanische Untersuchungen im Untertagebetrieb der Trierer Kalk-, Dolomit- und Zementwerke GmbH, Wellen/Obere Mosel. - Mainzer geowiss. Mitt., **10**: 159-211.

P 122

ANDRES, W. 1982

Das Tuffvorkommen im Kiesbachtal auf Blatt Schaumburg und seine Beziehung zu den quartären Hauptterrassen-Niveaus der Lahn. - Mainzer geowiss. Mitt., **11**: 7-14.

P 122

BINOT, F. & J. STETS 1982

Die Rotliegend-"Porphyrtuffe" von Ürzig/Mosel und ihre Xenolithe (Wittlicher Senke, Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **11**: 15-28.

P 122

DILLMANN, W. & J.F.W.NEGENDANK 1982

Ein Lapilli-Tuffschlot südlich Trier, das südwestlichste Vorkommen kretazisch-känozoischen Vulkanismus in Eifel und Hunsrück. - Mainzer geowiss. Mitt., **11**: 29-32.  
P 122

FICHTER, J. 1982  
Tetrapodenfährten aus dem Oberkarbon (Westfalium A und C) West- und Südwestdeutschlands. - Mainzer geowiss. Mitt., **11**: 33-77.  
P 122

FÜRST, M., C.S. 1982  
Ein Vergleich zwischen Photolineationen und Gefügeelementen aus dem Raum Lippstadt/Westfalen. - Mainzer geowiss. Mitt., **11**: 79-86.  
P 122

HENTSCHEL, G. 1982  
Neue Mineralfunde aus Vulkanvorkommen der Eifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **11**: 87-90.  
P 122

MADER, D. 1982  
Kleindimensionale Schichtdeformationen in äolischen Sandsteinen im Mittleren Buntsandstein der Westeifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **11**: 91-110.  
P 122

MÜLLER, R. 1982  
Radiometrische Untersuchungen an Bruchzonen in der südlichen Oberpfalz. - Mainzer geowiss. Mitt., **11**: 111-155.  
P 122

NEGENDANK, J.F.W., C.S. 1982  
Ein eozänes Maar bei Eckfeld nordöstlich Manderscheid (SW-Eifel). - Mainzer geowiss. Mitt., **11**: 157-172.  
P 122

QUITZOW, H.W. 1982  
Die Hochflächenlandschaft der zentralen Eifel und der angrenzenden Teile des Rhein-Troges und Neuwieder Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **11**: 173-206.  
P 122

SNEH, A. & F. BINOT 1982  
Interpretation of the Depositional Environment of Upper Rotliegend Red Beds in the Wittlich Basin (W-Germany). - Mainzer geowiss. Mitt., **11**: 207-216.  
P 122

SONNE, V. 1982  
Waren Teile des Rheinischen Schiefergebirges im Tertiär vom Meer überflutet? - Mainzer geowiss. Mitt., **11**: 217-219.  
P 122

FICHTER, J. 1983

Tetrapodenfährten aus dem saarpfälzischen Rotliegenden (? Ober-Karbon-Unter-Perm; Südwest-Deutschland). Fährten der Gattungen *Saurichnites*, *Limnopus*, *Amphisauroides*, *Protritonichnites*, *Gilmoreichnus*, *Hyloidichnus* und *Jacobiichnus*. - Mainzer geowiss. Mitt., **12**: 9-122.

P 122

FICHTER, J. & G. KOWALCZYK 1983

Tetrapodenfährten aus dem Rotliegenden der Wetterau und ihre stratigraphische Auswertung. - Mainzer geowiss. Mitt., **12**: 123-158.

P 122

KRUPP, R. 1983

Geochemische Uranprospektion im Vorderen Oberpfälzer Wald (NE-Bayern) unter Verwendung einer neuentwickelten Multielement-Röntgenfluoreszenz-Methode. - Mainzer geowiss. Mitt., **12**: 159-216.

P 122

MADER, D.

Lakustrische Sedimentation im Mittleren Buntsandstein der Südeifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **12**: 217-260.

P 122

MINNING, M. & V. LORENZ 1983

Rotliegend-Ignimbrite in der Prims-Mulde (Saar-Nahe-Senke/Südwestdeutschland). - Mainzer geowiss. Mitt., **12**: 261-290.

P 122

BOR, J. & K. AGSTEN 1984

Faktoren der Bodenacidität am Beispiel rheinland-pfälzischer Waldböden. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 7-17.

P 122

FEIN, W. & F. HÄFNER 1984

Massenbewegungen im Rotliegenden der Nordpfalz, dargestellt am Beispiel des Meßtischblattes Lauterecken. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 19-36.

P 122

BAN-YUE WANG 1984

*Dianomys* gen. nov. (Rodentia, Mammalia) from the Lower Oligocene of Qujing, Yunnan, China. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 37-48.

P 122

FEJFAR, O. & N. SCHMIDT-KITTLER 1984

*Sivanasua* und *Euboictis* n. gen. - zwei pflanzenfressende Schleichkatzenvorläufer (Viverridae, Carnivora, Mammalia) im europäischen Untermiozän. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 49-72.

P 122

SCHMIDT, E. 1984

Modalzusammensetzung und Mikrogefüge permischer Eruptivgesteine östlich von Idar-Oberstein. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 73-96.  
P 122

ZÖLLER, L. 1984  
Reliefgenese und marines Tertiär im Ost-Hunsrück. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 97-114.  
P 122

BERG, D.E. 1984  
Amphibien und Reptilien im "prä-aquitane" Tertiär des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 115.  
P 122

SCHÄFER, P. 1984  
Zur Feinstratigraphie, Mikropaläontologie und Paläoökologie der *Corbicula*-Schichten in Rheinhessen (Untermiozän, Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 117-156.  
P 122

NEUFFER, O. 1984  
Bestandsaufnahme der Bivalven des "prä-aquitane" Tertiärs im Mainzer Becken. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 157-193.  
P 122

KADOLSKY, D. 1984  
Zur Taxonomie, Nomenklatur und stratigraphischen Bedeutung einiger Mollusken der Inflaten-Schichten und höchsten Cerithiensichten (Tertiär, Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 195-203.  
P 122

SCWARZ, J. 1984  
Bestandsaufnahme der Charophyten im "prä-aquitane" Tertiär des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 205-213.  
P 122

BOY, J.A. 1984  
Bestandsaufnahme der Teleosteer-Otolithen im "prä-aquitane" Tertiär des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 215-231.  
P 122

VÁVRA, N. 1984  
Bryozoen im "prä-aquitane" Tertiär des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 233-236.  
P 122

HEITELE, H. 1984  
Geologische Profile (Oberrotliegendes bis Unterer Keuper, Quartär) und ingenieurgeologische Aspekte zu Autobahnteilstücken in der Umgebung von Trier und Bitburg. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 237-260.  
P 122

PIRWITZ, K. & R. WERNER 1984

"Quarz"-Geröllagen im hohen Unterdevon der südlichen Eifeler Kalkmulden - Verbreitung und Zusammensetzung. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 261-284.

P 122

BECKER, H. & H. ENGEL 1984

Ein neuer Fund von *Arthropleura armata* Jordan & Meyer im Saarkarbon. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 285-297.

P 122

MARTIN, E. 1984

Der Taunusquarzit im nordöstlichen Soonwald - Analyse eines Kluftwasserspeichers. - Mainzer geowiss. Mitt., **13**: 299-355.

P 122

SCHWARZ, J. 1985

Revision der Charophyten-Flora der Süßwasserschichten und des Kalktertiärs im Mainzer Becken (Ober-Oligozän - Unter-Miozän). - Mainzer geowiss. Mitt., **14**: 7-98.

P 122

MAQSUD, N. 1985

Diffraction Characteristics of the Clay Fraction from some Weathering Profiles in the Crystalline, Western Odenwald (Germany). - Mainzer geowiss. Mitt., **14**: 99-114.

P 122

FAHLBUSCH, K. & R. SELLNER 1985

Der Taunusquarzit (Unterdevon) auf Blatt 6013 Bingden-Rüdesheim. - Mainzer geowiss. Mitt., **14**: 115-144.

P 122

SELLNER, R. 1985

Röntgenografische Untersuchung devonischer pelitbetonter Gesteine aus dem Raum Bingen und Stromberg. - Mainzer geowiss. Mitt., **14**: 145-158.

P 122

KERP, H. & J. FICHTER 1985

Die Makroflora des saarpfälzischen Rotliegenden (? Ober-Karbon - Unter-Perm; SW-Deutschland). - Mainzer geowiss. Mitt., **14**: 159-286.

P 122

ROTH, C. 1985

Kauzyklus und Usurfacetten von *Microchoerus* Wood, 1844 (Omomyiformes, Primates). - Mainzer geowiss. Mitt., **14**: 287-306.

P 122

WEILER, H. 1985

Die Grünalge *Pediastrum* Meyen in tertiären Sedimenten Südwestdeutschlands. - Mainzer geowiss. Mitt., **14**: 307-343.

P 122

BAN-YUE WANG 1985

Zapodidae (Rodentia, Mammalia) from the Lower Oligocene of Qujing, Yunnan, China. - Mainzer geowiss. Mitt., **14**: 345-367.

P 122

MEHRNUSCH, M. 1985

Die Bolivinen (Foraminifera) der Oberen Cerithien-Schichten im Mainzer Becken. - Mainzer geowiss. Mitt., **14**: 369-398.

P 122

MAQSUD, N. 1986

Litho- und Biostratigraphie des Unteren, Mittleren und Oberen Muschelkalkes im Grenzbereich Bauland-Odenwald. - Mainzer geowiss. Mitt., **15**: 7-64.

P 122

SCHÄFER, P. 1986

Eine unteroligozäne Mikrofauna von Bubenheim bei Koblenz (Tewrtriär, Neuwieder Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **15**: 65-76.

P 122

LESSMANN-SCHLOCH, U. 1986

Pollenanalytische Ergebnisse zur Pedogenese von Rheintal-Tschernosemen und Smonicen in Rheinhessen. - Mainzer geowiss. Mitt., **15**: 77-118.

P 122

TOBIEN, H., C.S. 1986

Mastodonts (Proboscidea, Mammalia) from the late Neogene and Early Pleistocene of the People's Republic of China. Part 1: Historical Account; the Genera *Gomphotherium*, *Choerolophodon*, *Synconolophus*, *Amebelodon*, *Platybelodon*, *Sinomastodon*. - Mainzer geowiss. Mitt., **15**: 119-181.

P 122

HELD, U. & F. HÄFNER 1986

Ingenieurgeologische Klassifikation veränderlich-fester Gesteine des Rotliegenden nach ihrem Verwitterungsverhalten. - Mainzer geowiss. Mitt., **15**: 183-205.

P 122

HOCHT, F. VON DER 1986

Bestandsaufnahme der Brachiopoden, Amphineuren, Cirripedier, Dekapoden, Echinodermen und Chondrichthyes im "prä-aquitane" Tertiär des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **15**: 207-214.

P 122

HENTSCHEL, G. 1986

Neue Mineralfunde aus quartären Vulkanvorkommen der Eifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **15**: 215-218.

P 122

BÜCHEL, G. & E. KRAWCZYK 1986

Zur Genese der Dauner Maare im Vulkanfeld der Westeifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **15**: 219-238.  
P 122

SCHÄFER, A. 1986  
Die Sedimente des Oberkarbons und Unterrotliegenden im Saar-Nahe-Becken. - Mainzer geowiss. Mitt., **15**: 239-365.  
P 122

FROMM, K. 1987  
Paläomagnetische Bestimmungen zur Korrelierung altpleistozäner Terrassen des Mittelrheins. - Mainzer geowiss. Mitt., **16**: 7-29.  
P 122

BOY, J.A. 1987  
Die Tetrapoden-Lokalitäten des saarpfälzischen Rotliegenden (?Ober-Karbon - Unter-Perm; SW-Deutschland) und die Biostratigraphie der Rotliegend-Tetrapoden. - Mainzer geowiss. Mitt., **16**: 31-65.  
P 122

HÄFNER, F. & W. BÖHLER 1987  
Der Teufelstisch bei Hinterweidenthal. Ein Beitrag zu seiner Geologie, Morphologie, Verwitterung und Standsicherheit. - Mainzer geowiss. Mitt., **16**: 67-90.  
P 122

HENTSCHEL, G. 1987  
Neufunde seltener Minerale aus quartären Vulkanvorkommen der Eifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **16**: 91-96.  
P 122

FÜRST, M., C.S. 1987  
Zur Geologie und Hydrogeologie von Bad Kreuznach. - Mainzer geowiss. Mitt., **16**: 97-134.  
P 122

STEINGÖTTER, K. 1987  
Luftbild- und Satellitenbilddauswertungen als Hilfsmittel bei der ingenieurgeologischen Untersuchung von Rutschhängen. - Mainzer geowiss. Mitt., **16**: 135-155.  
P 122

ROTH, C. & P. MEIN 1987  
*Martes collongensis* n. sp. aus der miozänen Fundstelle Vieux-Collonges (Dépt. Rhône, Frankreich). - Mainzer geowiss. Mitt., **16**: 157-164.  
P 122

HANKE, L. 1987  
Boden- und vegetationskundliche Untersuchungen im Lennebergwald bei Mainz. - Mainzer geowiss. Mitt., **16**: 165-208.  
P 122

PICKFORD, M. 1987



The Geology and Palaeontology of the Kanam Erosion Gullies (Kenya). - Mainzer geowiss. Mitt., **16**: 209-226.  
P 122

BÜCHEL, G. 1987  
Geophysik der Eifel-Maare. 1. Erkundung neuer Maare im Vulkanfeld der Eifel mit Hilfe geomagnetischer Untersuchungen. - Mainzer geowiss. Mitt., **16**: 227-274.  
P 122

WEILER, H. 1987  
Vulkanische Lockergesteine in der Nordwest-Eifel, ihre Bedeutung für Wasserversorgung und Grundwasserhaushalt. - Mainzer geowiss. Mitt., **16**: 275-306.  
P 122

BOR, J. & J. KRZYZANOWSKI 1987  
Rechenmodelle zur Schwermetallbilanzierung in Böden. - Mainzer geowiss. Mitt., **16**: 307-326.  
P 122

BAN-YUE WANG 1987  
Some corrections and a new species concerning the paper "Zapodidae (Rodentia, Mammalia) from the Lower Oligocene of Qujing, Yunnan, China". - Mainzer geowiss. Mitt., **16**: 327-328.  
P 122

SONNE, V. 1988  
Tektonische Abläufe im nördlichen Mainzer Becken am Beispiel des Blattes 6015 Mainz. - Mainzer geowiss. Mitt., **17**: 7-18.  
P 122

SONNE, V. 1988  
Oberer Rupelton, Schleichsand (Rupel) und Cyrenenmergel (tiefes Chatt) im Mainzer Becken: Können sie mikropaläontologisch definiert werden? - Mainzer geowiss. Mitt., **17**: 19-30.  
P 122

NESBOR, H.D. & H. FLICK 1988  
Alkalibasaltische Intrusionen im Devon der Lahnmulde (südliches Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **17**: 31-52.  
P 122

EHSES, H.H. & R.R. LEINFELDER 1988  
Laterale und vertikale Faziesentwicklung der Rhät/Unterlias-Sedimentation im Wallberg-Blankenstein-Gebiet (Tegernsee, Nördliche Kalkalpen). - Mainzer geowiss. Mitt., **17**: 53-94.  
P 122

TOBIEN, H., C.S. 1988  
Mastodonts (Proboscidea, Mammalia) from the late Neogene and Early Pleistocene of the People's Republic of China. Part 2: The Genera *Tetralophodon*, *Anancus*, *Stegotetrabelodon*, *Mammut*, *Stegolophodon*. Some generalities on the Chinese Mastodonts.. - Mainzer geowiss. Mitt., **17**: 95-220.

P 122

DILL, H. 1988

Lagerstättenkundliche und strukturgeologische Untersuchungen im Umfeld der Kittenrainer Flußspatgänge östlich von Regensburg. Mit einigen genetischen Bemerkungen zur Kokardenerzbildung. - Mainzer geowiss. Mitt., **17**: 221-234.

P 122

BOR, J. & J. KRZYZANOWSKI 1988

Ermittlung der Schwermetallmobilität im Boden. - Mainzer geowiss. Mitt., **17**: 235-248.

P 122

WERNER, R. & H.-D. HAHN 1988

Beiträge zu den Richtschnitten im Devon der Eifel, 20. Profilaufnahme und Mikrofazies des Wetteldorfer Richtschnittes, südlich Schönecken-Wetteldorf/Eifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **17**: 249-282.

P 122

WEILER, H. 1988

Pterospermella Eisenack (1972) (Prasinophyceae). Morphotypen aus mitteloligozänen Sedimenten Südwestdeutschlands. - Mainzer geowiss. Mitt., **17**: 283-312.

P 122

REQUADT, H. & W.TH. STÖHR 1988

Tertiäre Terrassenschotter im Gebiet der unteren Lahn. - Mainzer geowiss. Mitt., **17**: 313-340.

P 122

FÜRST, M. 1988

Das Fürstenportal des Bamberger Doms. - Mainzer geowiss. Mitt., **17**: 341-356.

P 122

BÜCHEL, G. 1988

Geophysik der Eifel-Maare. 2: Geomagnetische Erkundung von Trockenmaaren im Vulkanfeld der Westeifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **17**: 357-376.

P 122

BÜCHEL, G., C.S. 1988

Gravimetrische Untersuchungen im Bereich des Kelberger Hochs (Hocheifel). - Mainzer geowiss. Mitt., **17**: 377-387.

P 122

BOY, J.A. 1989

Zur Lithostratigraphie des tiefsten Rotliegend (?Ober-Karbon - ?Unter-Perm) im Saar-Nahe-Becken (SW-Deutschland). - Mainzer geowiss. Mitt., **18**: 9-42.

P 122

HEIDTKE, U. 1989

Ein hybodontoider Euselachier (Pisces) aus dem Rotliegenden (Unterperm) der Pfalz (Westdeutschland). - Mainzer geowiss. Mitt., **18**: 43-48.

P 122

MEHRNUSCH, M. 1989

Die Bolivinen (Foraminifera) des Oligozäns im Mainzer Becken. - Mainzer geowiss. Mitt., **18**: 49-76.

P 122

MEHRNUSCH, M. 1989

Die Bolivinen (Foraminifera) der *Corbicula*- und Hydrobienschichten (Miozän) im Mainzer Becken. - Mainzer geowiss. Mitt., **18**: 77-90.

P 122

KRÄMER, R. 1989

Geologische und geomagnetische Untersuchungen am Pfahlberg, einem quartären Vulkan im rechtsrheinischen Schiefergebirge. - Mainzer geowiss. Mitt., **18**: 91-102.

P 122

FUCHS, G. (†) 1989

Die unterdevonische Schichtenfolge bei Neuerburg in der Westeifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **18**: 103-124.

P 122

CLAUSING, A. 1989

Verbreitung und lithologische Charakterisierung lakustriner Karbonathorizonte in den Lauterecken-Schichten des Saar-Nahe-Beckens (Rotliegend; SW-Deutschland). - Mainzer geowiss. Mitt., **18**: 125-156.

P 122

OSMANI, G.N. 1989

Die älteren Sedimente der Mosel. - Mainzer geowiss. Mitt., **18**: 157-175.

P 122

WEILER, H. 1991

Das Grundwasser in der Bitburger Trias-Mulde, Beschreibung eines Aquifers, neue Ergebnisse. - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 9-42.

P 122

KÖPPEN, K.H. 1991

Geologie und Hydrogeologie der Gerolsteiner Mulde (linksrheinisches Schiefergebirge) unter Berücksichtigung der Mineralwasservorkommen. - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 43-54.

P 122

MEHRNUSCH, M. 1991

Die Bolivinen (Foraminifera) des Tertiärs (Rupelton bis Hydrobienschichten) im Oberrheingraben und in der Wetterau. - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 55-74.

P 122

NASTALI, M. & M. KRIMMEL 1991

Bestimmung von Gesamtarsen in Böden mit Hilfe der Hydridtechnik im Rahmen des Bodenbelastungskatasters. - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 75-84.

P 122

WAGNER, W. 1991

Der Dolomitstein der Trier-Bitburger Mulde als Naturwerkstein-Rohstoff. - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 85-90.

P 122

ALTENBERGER, U. 1991

Geochemie und Metamorphose der Amphibole der Sesia-Lanzo-Zone nordöstlich des Val d'Ossola, Provincia di Novara/Norditalien. - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 91-118.

P 122

HAMPE, O. 1991

Erstfunde oberkarbonischer Hybodontierzähne aus dem Saar-Nahe-Gebiet. - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 119-130.

P 122

CLAUSING, A. 1991

Zur Anwendung der Fluoreszenzmikroskopie bei der Untersuchung von Sedimenten, mit Beispielen aus dem saarpfälzischen Rotliegend (Unter-Perm; SW-Deutschland). - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 131-142.

P 122

ZAKOSEK, H., C.S. 1991

Möglichkeiten und Grenzen der Pollenanalyse in Böden. Mit einer Stellungnahme zu den "borealen Steppenböden" Rheinhessens. - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 143-158.

P 122

ZAKOSEK, H. 1991

Zur Genese und Gliederung des Rheintal-Tschernosems im nördlichen Oberrheingraben. - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 159-176.

P 122

ZAKOSEK, H., C.S. 1991

Entstehung, Merkmale und Eigenschaften der Smonitza in Rheinhessen und ihre bodensystematische Stellung. - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 177-228.

P 122

REQUADT, H. 1991

Fazies und Paläogeographie des Devons in der südwestlichen Lahnmulde (Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 229-248.

P 122

GRIMM, K.I. 1991

Biostratigraphie, Paläogeographie und Paläoökologie des Fischeschiefers (Mittlerer Rupelton/Mitteloligozän) im Mainzer Becken. - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 249-278.

P 122

NEGENDANK, J.F.W. 1991

Titanomagnetitverteilung innerhalb der Melilith-Nephelinit-Lava von Hohenfels/Gerolstein (Westefel-Vulkanfeld). - Mainzer geowiss. Mitt., **20**: 279-288.

P 122

SONNE, V., C.S. 1993

40 Jahre Geologisches Landesamt Rheinland-Pfalz. - Mainzer geowiss. Mitt., **22** (Beilage): 1-31.

P 122

SCHWAB, M. 1993

Die Geologie im Wandel - die Aufgaben der Geowissenschaften gestern, heute und morgen. Festvortrag. - Mainzer geowiss. Mitt., **22** (Beilage): 17-31.

P 122

EMMERMANN, K.H., C.S. 1993

Sulfid-Baryt-Mineralisationen in der südwestlichen Lahnmulde. Ein Beitrag zur Genese und Prospektion synsedimentär-exhalativer Vorkommen im Rheinischen Schiefergebirge. - Mainzer geowiss. Mitt., **22**: 7-38.

P 122

HEITELE, H. 1993

Das Buntsandsteinprofil bei Landstuhl und seine Gliederung in Grundwasserstockwerke. - Mainzer geowiss. Mitt., **22**: 39-56.

P 122

REQUADT, H., C.S. 1993

Das Profil des Fachinger Grundstollens in der südwestlichen Lahnmulde - eine geologisch-lagerstättenkundliche Neuinterpretation. - Mainzer geowiss. Mitt., **22**: 57-74.

P 122

SCHÄFER, P. 1993

Neue Ostracoden-Arten aus dem Kalktertiär (Chattium/Aquitaniun) des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **22**: 75-98.

P 122

WEIDENFELLER, M. & H. REQUADT 1993

Das Marienfelder (Miehlener) Becken im Känozoikum (Hintertaunus, Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **22**: 99-140.

P 122

GRIMM, K.I. 1993

Mikroskleren aus der Familie der Geodiidae Gray 1867 (Demospongea, Choristida) aus dem Oligozän der Leipziger Bucht und des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **22**: 141-144.

P 122

HÄFNER, F. & U. SCHROEDER 1993

Felssicherungsarbeiten an der Burgruine Drachenfels (Südpfalz). - Mainzer geowiss. Mitt., **22**: 145-158.

P 122

MEHRNUSCH, M. 1993

Die Bolivinen (Foraminifera) des Oligo-Miozäns der Niederrheinischen Bucht. - Mainzer geowiss. Mitt., **22**: 159-210.  
P 122

BOY, J.A., C.S. 1993  
Durchführung und Auswertung geowissenschaftlicher Grabungen im lakustrinen Rotliegend des Saar-Nahe-Beckens (Permokarbon; SW-Deutschland). - Mainzer geowiss. Mitt., **22**: 211-226.  
P 122

ROGAAR, H., C.S. 1993  
Phaeozem and Luvisol Development in relation to relief and climate in Southwest Rheinhessen, Germany. - Mainzer geowiss. Mitt., **22**: 227-246.  
P 122

ENGESSER, B. C.S. 1993  
Paläontologische Bearbeitung des Grenzbereichs Obere Cerithienschichten/*Corbicula*-Schichten (= Schichten mit *Hydrobia inflata*) im Steinbruch Rüstringen mit Bemerkungen zur Oligozän/Miozän-Grenze im Kalktertiär des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **22**: 247-274.  
P 122

GAD, J. 1993  
Biometrische Untersuchungen zur Variabilität von *Arduspirifer arduennensis arduennensis* (Schnur, 1853) und *Arduspirifer extensis* (Solle, 1953) aus dem Unterdevon des Rheinischen Schiefergebirges. - Mainzer geowiss. Mitt., **22**: 275-287.  
P 122

GAD, J. 1994  
Biometrische Untersuchungen zur Evolution von *Theridomys* und *Blainvillimys* (Rodentia, Theridomorpha) des europäischen Alttertiärs mit Hilfe graphischer Datenverarbeitung (Phylogenese, Stratigraphie, Funktionsmorphologie, Paläoökologie, Paläobiogeographie). - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 7-38.  
P 122

WAGNER, W. 1994  
Geologische Vorgaben zur Gewinnung und zur Optimierung der Gesteinsausnutzung im Dachschieferbergbau. - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 39-50.  
P 122

GRIGO, M. 1994  
Platycopida und Metacopida (Ostracoda) aus den Seifener Schichten des Westerwaldes (Unter-Devon, Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 51-80.  
P 122

GRIGO, M. 1994  
Palaecopida und Eridostraca (Ostracoda) aus den Seifener Schichten des Westerwaldes (Unter-Devon, Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 81-94.  
P 122

STOLLHOFEN, H. 1994

Vulkaniklastika und Siliziklastika des basalen Oberrotliegend im Saar-Nahe-Becken (SW-Deutschland): Terminologie und Ablagerungsprozesse. - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 95-138.  
P 122

WEIDENFELLER, M., C.S. 1994

Das Lößprofil Issel und seine Bedeutung für die Stratigraphie des jüngeren Quartärs der Mittelmosel. - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 139-152.  
P 122

KELLER, TH. 1994

Älteres wirbeltierführendes Mittelpleistozän am Hillesheimer Horst (Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 153-158.  
P 122

KEUPP, H. & R. KOHRING 1994

Kalkige Dinoflagellaten-Zysten aus dem Rupelton (Mittel-Oligozän) des Mainzer Beckens und der Niederrheinischen Bucht. - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 159-184.  
P 122

GAD, J. 1994

Untersuchungen zum Status der Unterarten von *Arduspirifer arduennensis* (Schnur 1853) aus dem Unterdevon des Rheinischen Schiefergebirges. - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 185-198.  
P 122

GAD, J. 1994

Variationsstatistische Untersuchungen von *Brachyspirifer ignoratus* (Maurer, 1883) und *Brachyspirifer carinatus* (Schnur, 1853) aus dem Rheinischen Schiefergebirge. - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 199-220.  
P 122

HANEKE, J. & H. STOLLHOFEN 1994

Das lithostratigraphische Profil der Forschungsbohrung "Münsterappel". - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 221-228.  
P 122

GRIMM, M.C. 1994

Geochemische Untersuchung des Oos-Plattenkalks (Oberdevon, Büdesheimer Mulde, Eifel). - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 229-254.  
P 122

DREHER, T. 1994

Die zeitliche Entwicklung der Grundwasserbeschaffenheit in den verschiedenen Grundwasserleitern des Rheintales zwischen Worms und Ludwigshafen. - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 255-286.  
P 122

BOENIGK, W., C.S. 1994

Die mittel- und oberpleistozäne Deckschichtenfolge im Naturschutzgebiet "Eiszeitliches Lößprofil" in Koblenz-Metternich. - Mainzer geowiss. Mitt., **23**: 287-320.

P 122

WEIDENFELLER, M. 1997

Tertiäre und quartäre Flußsedimente im Profil "Neubau Geologisches Landesamt Rheinland-Pfalz" in Mainz-Hechtsheim. - Mainzer geowiss. Mitt., **26**: 7-24.

P 122

POSCHMANN, M. & TH. SCHINDLER 1997

Ein Neufund von *Fayolia* sp. (Chondrichthyes: Hai-Eikapsel) mit paläoökologischen Anmerkungen zum Fundhorizont (Niedermoschel-Bank, Unteres Rotliegend; Saar-Nahe-Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **26**: 25-36.

P 122

SCHINDLER, TH. 1997

Neue lithostratigraphische Leithorizonte im unteren Rotliegend des Saar-Nahe-Beckens (U. Perm, SW-Deutschland). 1. Leithorizonte der lithostratigraphischen Einheit Lauterecken- bis Odernheim-Schichten L-O 5 (Boy & Fichter). - Mainzer geowiss. Mitt., **26**: 37-44.

P 122

GRIMM, M.C. & K.I. GRIMM 1997

Untersuchungen von Anwachslineenrhythmen an Bivalvenschalen aus dem Oligozän des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **26**: 45-54.

P 122

DITTRICH, D., C.S. 1997

Neue Ergebnisse zur Geologie des Ferschweiler Plateaus und des Heiderückens (zentrale Trier-Bitburger Mulde) - Tektonik, Keuper- und Lias-Stratigraphie sowie ein Beitrag zur genetischen Deutung des Naturdenkmals "Irreler Wasserfälle". - Mainzer geowiss. Mitt., **26**: 55-98.

P 122

WIEBER, G. & K. KNOBLICH 1997

Verwitterung von Kippsubstraten aus der Aufbereitung sulfidischer Blei-, Zink-, Kupfer- und Quecksilbererze. - Mainzer geowiss. Mitt., **26**: 99-130.

P 122

WAGNER, W., C.S. 1997

Geologische, petrographische, geochemische und gesteinsphysikalische Untersuchungen an Dachschiefern. - Mainzer geowiss. Mitt., **26**: 131-184.

P 122

BARDENHEUER, P 1997

*Orvikuina*-Schuppen (Palaeoniscoidea) aus den Nohner-Schichten der Eifel (Rheinisches Schiefergebirge, Sötenicher Mulde). - Mainzer geowiss. Mitt., **26**: 185-190.

P 122

GAD, J. 1997

Eine neue Brachiopodengattung *Pseudoleptostrophia* aus dem Unterdevon des Rheinischen Schiefergebirges und ergänzende morphologische Daten über die Typusart *Pseudoleptostrophia dahmeri*. - Mainzer geowiss. Mitt., **26**: 191-200.



P 122

STETS, J. & D. STOPPEL 1998

Zur Tektonik der ehemaligen Schwerspatlagerstätte "Grube Korb" bei Eisen und ihrer Umgebung (SW-Hunsrück, Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **27**: 7-44.

P 122

CLAUSING, A. 1998

Sedimentologie und Paläoökologie unterpermischer Seen in Mitteleuropa. 2. Schorrenwald-See (Rotliegend; Saar-Nahe-Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **27**: 45-66.

P 122

GRIMM, M.C. & TH. SCHINDLER 1998

Ein Grünsandvorkommen im Verzahnungsbereich Meeressand/Rupelton am Südost-Rand des Kreuznacher Rhyolithmassivs bei Fürfeld (Rupelium, Unteroligozän, Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **27**: 67-78.

P 122

PROSS, J., C.S. 1998

Paläoklima-Rekonstruktionen für den Mittleren Rupelton (Unter-Oligozän) des Mainzer Beckens auf der Basis mikro- und makrobotanischer Befunde. - Mainzer geowiss. Mitt., **27**: 79-92.

P 122

MAUERSBERGER, K. 1998

Inbetriebnahme eines Gamma-Spektrometers am Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz. - Mainzer geowiss. Mitt., **27**: 93-100.

P 122

FELDER, M., C.S. 1998

Lithologische Beschreibung einer Forschungsbohrung im Zentrum des oberoligozänen, vulkano-lakustrinen Beckens von Enspel/Westerwald (Rheinland-Pfalz; Bundesrepublik Deutschland). - Mainzer geowiss. Mitt., **27**: 101-136.

P 122

GAD, J. 1998

Paläontologische und geologische Bemerkungen über die Hohenrhein-Schichten (Rheinisches Schiefergebirge, Ober-Ems) an der Typuslokalität im unteren Lahntal. - Mainzer geowiss. Mitt., **27**: 137-145.

P 122

ELKHOLY, H. & R. KRÖLL 1998

Die Typuslokalität "Hohenrheiner Hütte": Emsquarzit, Hohenrhein- oder Laubach-Schichten? - Mainzer geowiss. Mitt., **27**: 147-158.

P 122

DITTRICH, D., C.S. 1998

Stratigraphische und sedimentologische Ergebnisse der Forschungsbohrung Dockendorf im Zentrum der Trier-Bitburger Mulde (Oberer Muschelkalk, Keuper, Unterer Lias). - Mainzer geowiss. Mitt., **27**: 159-212.

P 122

KADOLSKY, D. 1998

Molluskenzonierung in den Cerithiensichten des Mainzer Beckens: eine Korrektur. - Mainzer geowiss. Mitt., **27**: 213-216.

P 122

WIEBER, G. & R. HART 1998

Hydrogeologische und hydrochemische Besonderheiten der Grundwasser im Mündungsbereich der Ahr. - Mainzer geowiss. Mitt., **27**: 217-234.

P 122

GRIMM, K.I., C.S. 1999

Der Meeressand (Rupelium, Oligozän) der Sandgrube "Faber" bei Siefersheim in Rheinhessen (Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **28**: 7-32.

P 122

GEBHARDT, H. & P. PRINZ-GRIMM 1999

Vorkommen von *Protelphidium nonioninoides* (Andreae) als mikropaläontologischer Nachweis von Cyrenenmergel (Oligozän) in Klein-Karben (Wetterau). - Mainzer geowiss. Mitt., **28**: 33-40.

P 122

OTTO, M. 1999

Antiarchi-Funde aus der Brandenburg-Gruppe (Mitteldevon, Eifelium) des nördlichen Sauerlandes. - Mainzer geowiss. Mitt., **28**: 41-62.

P 122

WENNDORF, K.W. 1999

Neue Fossilfunde aus dem Unterdevon an Rhein und Mosel (Geologische Karte von Rheinland-Pfalz, Blatt 5611 Koblenz), Teil 1: Unterems. - Mainzer geowiss. Mitt., **28**: 63-84.

P 122

MEHRNUSCH, M. 1999

Die Bolivinen (Foraminifera) der Latdorf-Schichten in der Egelner Südmulde (Subherzynisches Becken, Sachsen-Anhalt). - Mainzer geowiss. Mitt., **28**: 85-110.

P 122

BOENIGK, W., C.S. 1999

Mikromorphologische Charakterisierung von Bodenhorizonten der pleistozänen Deckschichten aus Kärlich und Koblenz-Metternich. - Mainzer geowiss. Mitt., **28**: 111-142.

P 122

RÖSSLE, S., C.S. 1999

Stratigraphie und Sedimentologie des Oberen Muschelkalk der nördlichen Trier-Luxemburger Bucht (Forschungsbohrung Dockendorf und ergänzende Kernbohrungen südlich Bitburg). - Mainzer geowiss. Mitt., **28**: 143-186.

P 122

KNOBLICH, K. & G. WIEBER 1999

Schwermetalle und Arsen im Boden eines durch Industrie und eine Buntmetallerg-Lagerstätte geprägten Gebietes. - Mainzer geowiss. Mitt., **28**: 187-204.  
P 122

SCHENK, D., C.S. 1999  
Freisetzungs-, Sorptions-, Transport- und Diffusionsverhalten von 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) in der ungesättigten Bodenzone. - Mainzer geowiss. Mitt., **28**: 205-230.  
P 122

MAY, CHR. 1999  
Feinstratigraphie und Paläoökologie der oberen Inflata-Schichten und der Unteren Hydrobien-Schichten (Unter-Miozän, Mainzer Becken) im Steinbruch Mainz-Weisenau. - Mainzer geowiss. Mitt., **28**: 231-262.  
P 122

BONN, W.J. & J. STETS 2000  
Die Ignimbrite des Wittlicher Rotliegend-Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **29**: 9-36.  
P 122

UHL, D. & H. WALTHER 2000  
Pflanzenfunde aus dem Oligozän des Nahegebiets (SW-Deutschland, Rheinland-Pfalz) - Vorläufige Mitteilung. - Mainzer geowiss. Mitt., **29**: 37-46.  
P 122

MEHRNUSCH, M. 2000  
Die tertiären Bolivinen (Foraminifera) im Nordsee-Becken. - Mainzer geowiss. Mitt., **29**: 47-96.  
P 122

KÖNIGER, S. 2000  
Verbreitung, Fazies und stratigraphische Bedeutung distaler Aschentuffe der Glan-Gruppe im karbonisch-permischen Saar-Nahe-Becken (SW-Deutschland). - Mainzer geowiss. Mitt., **29**: 97-132.  
P 122

ELKHOLY, H. 2000  
Geologische Profilaufnahme im Installationsgraben der Gasfernleitung zwischen Dorsel/Eifel und Wickenrodt/Hunsrück (Rheinland-Pfalz). - Mainzer geowiss. Mitt., **29**: 133-208.  
P 122

GAD, J. 2000  
Sporen der Gattung *Emphanisporites* aus der Typusregion des Emsium (Rheinisches Schiefergebirge, Hohenrhein-Schichten). - Mainzer geowiss. Mitt., **29**: 209-220.  
P 122

ROGALL, M. 2000  
Hangstabilisierung durch Pfahlbock-Stützkonstruktionen am Beispiel einer Rutschung bei Lauterecken. - Mainzer geowiss. Mitt., **29**: 221-230.  
P 122

JANTOS, K., C.S. 2000

Tektonik und Feinstratigraphie der Trias im Bereich der Gipslagerstätte des Mittleren Muschelkalk bei Ralingen/Südeifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **29**: 231-276.

P 122

FRECHEN, M. & M. WEIDENFELLER 2000

Lumineszenz-Chronologie der mittel- und jungpleistozänen Rinnensedimente im Lößprofil Fürfeld. - Mainzer geowiss. Mitt., **29**: 277-294.

P 122

WENNDORF, K.-W. 2001

Neue Fossilfunde aus dem Unterdevon an Rhein und Mosel (Geologische Karte von Rheinland-Pfalz, Blatt 5611 Koblenz). Teil 2: Tiefes Oberems (Emsquarzit). - Mainzer geowiss. Mitt., **30**: 7-42.

P 122

GÖTZ, A., C.S. 2001

Lithostratigraphie und Palynofazies des Unteren Muschelkalk (Mitteltrias, Anis) der Forschungsbohrung Onsdorf (Saargau). - Mainzer geowiss. Mitt., **30**: 43-66.

P 122

PROSS, J. 2001

Biostratigraphie organisch-wandiger Dinoflagellatenzysten in der Rupel-Abfolge (Unter-Oligozän) des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **30**: 67-80.

P 122

GRIMM, M.C. 2001

Eine Schwermineralseife im Verzahnungsbereich oligozäner Fluss- und Strandsedimente von Steinhardt bei Bad Sobernheim (Rupelium, Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **30**: 81-90.

P 122

SCHINDLER, TH. & M. POSCHMANN 2001

Das Profil einer Pipeline-Trasse bei Odenbach und seine lithostratigraphischen Leithorizonte (Lauterecken-Formation, Unterperm; Saar-Nahe-Gebiet, SW-Deutschland). - Mainzer geowiss. Mitt., **30**: 91-104.

P 122

HEIDTKE, U.H.J. & K. KRÄTSCHMER 2001

*Gladbachus adentatus* nov. gen. et sp., ein primitiver Hai aus dem Oberen Givetium (Oberes Mitteldevon) der Bergisch Gladbach - Paffrath-Mulde (Rheinisches Schiefergebirge. - Mainzer geowiss. Mitt., **30**: 105-122.

P 122

BOENIGK, W. & M. FRECHEN 2001

Zur Geologie der Kärlich Hauptwand. - Mainzer geowiss. Mitt., **30**: 123-194.

P 122

WEILER, H. 2001

Beobachtungen zur Hydrogeologie und Tektonik des Buntsandsteingebietes von Oberbettingen (Eifeler Nord-Südzone). - Mainzer geowiss. Mitt., **30**: 195-226.  
P 122

HEITELE, H. 2001

Geologischer Aufbau und Grundwasserfließvorgänge im Nordwestteil der Pfälzer Triasmulde (Sickingen Höhe und Westpfälzische Moorniederung im Bereich der TK 25, Blatt 6610 Homburg). Teil 1. Geologischer Aufbau und stratigraphische Stellung der Grundwasserleiter. - Mainzer geowiss. Mitt., **30**: 227-270.  
P 122

FROST, W. & K. STEINGÖTTER 2001

Der Geotop-Kataster von Rheinland-Pfalz. - Mainzer geowiss. Mitt., **30**: 271-302.  
P 122

MAY, F. 2002

Säuerlinge der Vulkaneifel und der Südeifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **31**: 7-58.  
P 122

PUCHER, R. 2002

Magnetische Untersuchung paläozoischer Strukturen auf TK 25, Blatt 6213 Kriegsfeld. - Mainzer geowiss. Mitt., **31**: 59-72.  
P 122

SCHÄFER, P. & D. KADOLSKY 2002

Neudefinition von stratigraphischen Einheiten im Tertiär des Mainzer und Hanauer Beckens (Deutschland, Oligozän - Miozän), Teil 1: Oberrad-Formation [= Obere Cerithienschichten, oberer Teil] und Rüßingen-Formation [= *Inflata*-Schichten]. - Mainzer geowiss. Mitt., **31**: 73-98.  
P 122

REICHENBACHER, B. & TH. KELLER 2002

Neudefinition von stratigraphischen Einheiten im Tertiär des Mainzer und Hanauer Beckens (Deutschland, Oligozän - Miozän), Teil 2: Wiesbaden-Formation [= Untere Hydrobie-Schichten]. - Mainzer geowiss. Mitt., **31**: 99-122.  
P 122

GAD, J. 2002

*Alatiformia janseni* n. sp. eine neue Brachiopodenart aus dem Ober-Ems der Modelmulde (Unterdevon, Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **31**: 123-128.  
P 122

AFAJ, A.H., C.S. 2002

Paläosalinität in den höchsten Oberen Cerithien-Schichten des Mainzer Beckens (Untermiozän) - Geochemische Untersuchungen (Stabile Isotope und Spurenelemente) an Molluskenschalen. - Mainzer geowiss. Mitt., **31**: 129-152.  
P 122

WEILER, H. 2002

Die Bedeutung der quartären Maare in der Westeifel für die Wasserversorgung. - Mainzer geowiss. Mitt., **31**: 153-190.  
P 122

WEIDENFELLER, M., C.S. 2002  
Löß-Paläoboden-Abfolgen bei Alsheim am östlichen Rand des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **31**: 191-222.  
P 122

HEITELE, H. 2002  
Geologischer Aufbau und Grundwasserfließvorgänge im Nordwestteil der Pfälzer Triasmulde (Sickingen Höhe und Westpfälzische Moorniederung im Bereich der TK 25, Blatt 6610 Homburg). Teil 2. Hydrogeologische Grundlagen, Hinweise zum unterirdischen Abflussgeschehen und zum Brunnenbau. - Mainzer geowiss. Mitt., **31**: 223-258.  
P 122

HEIDTKE, U.H.J., C.S. 2004  
Über die Organisation des Skelettes und die verwandschaftlichen Beziehungen der Gattung *Triodus* Jordan 1849 (Elasmobranchii: Xenacanthida). - Mainzer geowiss. Mitt., **32**: 9-54.  
P 122

FLICK, H., C.S. 2004  
Ein verdrückter "*Phacops*" aff. *major* aus dem Wasenbachtal, südwestliche Lahnmulde (Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **32**: 55-62.  
P 122

MOE, A., C.S. 2004  
Messung der Anisotropie der magnetischen Suszeptibilität (AMS) zur strukturellen Analyse der Schuppentektonik im Raum Katzenelnbogen (nördlicher Taunus). - Mainzer geowiss. Mitt., **32**: 63-82.  
P 122

DITTRICH, D. & R. SCHLOCH 2004  
Wirbeltierreste in der ardennischen Unterkeuper-Randfazies - das Bonebed von Irsch (nördlich Bitburg/Südeifel). - Mainzer geowiss. Mitt., **32**: 83-112.  
P 122

WEHINGER, A. 2004  
Der Obere Niedermendiger Basaltstrom - Lagerstätte und Bergbau. - Mainzer geowiss. Mitt., **32**: 113-132.  
P 122

GAD, J. 2004  
Neue Funde von Palynomorphen aus der Metamorphen Zone des Hunsrücks. - Mainzer geowiss. Mitt., **32**: 133-138.  
P 122

SCHÄFER, P. & W. KUHN 2004

Mikropaläontologische und lithologische Abgrenzungskriterien zwischen Oberem Rupelton [= Rosenberg-Subformation] und "Schleischsand" [= Stackeden-Formation] im Rupelium (Tertiär) des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt., **32**: 139-178.  
P 122

HÄFNER, F. 2004  
Steine und Steinbruch: Ein Buch mit sieben Siegeln. -Ergebnisse einer Schülerbefragung und Schlussfolgerungen-. - Mainzer geowiss. Mitt., **32**: 179-188.  
P 122

GAD, J. 2004  
Brachiopodenhabitate in Rheinischer Fazies - ein Modell.- Mainzer geowiss. Mitt., **32**: 189-198.  
P 122

BITZER, F. 2004  
Zu Pumpversuchen in Tiefbrunnen - eine idealisierte Betrachtung für den Buntsandstein der Pfälzer Mulde. - Mainzer geowiss. Mitt., **32**: 199-228.  
P 122

RÄHLE, W. 2005  
Eine mittelpleistozäne Molluskenfauna aus dem Oberen Zwischenhorizont des nördlichen Oberrheingrabens (Bohrung Mannheim-Lindenhof). - Mainzer geowiss. Mitt., **33**: 9-20.  
P 122

WENNDORF, K.-W. 2005  
Die Neubearbeitung der Sammlung SCHWERT des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz. Eine "klassische" Sammlung unterdevonischer Faunen des Rheinischen Schiefergebirges aus dem 19. Jahrhundert. - Mainzer geowiss. Mitt., **33**: 21-78.  
P 122

SCHEMM-GREGORY, M. & U. JANSEN 2005  
*Arduspirifer arduennensis treverorum* n. ssp., eine neue Brachiopoden-Unterart aus dem tiefen Ober-Emsium des Mittelrhein-Gebiets (Unter-Devon, Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **33**: 79-100.  
P 122

KÖNIGER, S. 2005  
Einfluss syndementärer Tektonik auf Verbreitung, Erscheinungsbild und Petrographie distaler Aschentuffe im Saar-Nahe-Becken. - Mainzer geowiss. Mitt., **33**: 101-134.  
P 122

SCHINDLER, TH. 2005  
Permokarbonische Ablagerungen in einem Pipeline-Aufschluss zwischen Homberg und Reichenbach: Lithostratigraphischer und fazieller Vergleich zwischen Nahe-Mulde und Pfälzer Mulde (Saar-Nahe-Becken, SW-Deutschland). - Mainzer geowiss. Mitt., **33**: 135-166.  
P 122

GAD, J. 2005

Miosporen aus dem Hunsrückschiefer des Westerwaldes (Rheinisches Schiefergebirge, Unterdevon) und die stratigraphische Stellung der Mayen-Formation. - Mainzer geowiss. Mitt., **33**: 167-218.  
P 122

WEHINGER, A. 2005  
Der Rhyolith vom Königsberg in der Pfalz: Vererzungen und historischer Bergbau, Untersuchung des mineralischen Rohstoffs Rhyolith, Prüfung der Gewinnungsmöglichkeiten. - Mainzer geowiss. Mitt., **33**: 219-244.  
P 122

DITTRICH, D., C.S. 2005  
Gipskeuper und ardennisch geprägter Schilfsandstein in der Forschungsbohrung Kranzbach/Bollendorf (Südeifel) - Neue Befunde zum Faziesmuster. - Mainzer geowiss. Mitt., **33**: 245-294.  
P 122

SCHABER, K. & F. SIROCKO 2005  
Lithologie und Stratigraphie der spätleistozänen Trockenmaare der Eifel. - Mainzer geowiss. Mitt., **33**: 295-340.  
P 122

GAD, J. 2006  
Geochemische Untersuchungen der Wied-Gruppe (vormals "Hunsrückschiefer"; Unterdevon, Moselmulde, Rheinisches Schiefergebirge) im Hinblick auf die Rekonstruktion der Paläoredoxbedingungen und der Fossilagerstätten. - Mainzer geowiss. Mitt., **34**: 7-20.  
P 122

FLICK, U., C.S. 2006  
Die Trilobitenfauna im Nebengestein des meta-alkalibasaltischen Lagerganges vom Wasenbachtal - Abbild unterschiedlicher mariner Lebensräume an der Wende Unter-/Mitteldevon in der südwestlichen Lahnmulde (Rheinisches Schiefergebirge). - Mainzer geowiss. Mitt., **34**: 21-48.  
P 122

ELKHOLY, H. & J. GAD 2006  
Die Wied-Gruppe (vormals Hunsrückschiefer): Eine neue lithostratigraphische Einheit am Nordrand der Moselmulde - Untersuchungen zu ihrer faziellen und stratigraphischen Einordnung. - Mainzer geowiss. Mitt., **34**: 49-72.  
P 122

DITTRICH, D. & S. NORBISRATH 2006  
Konglomeratischer "Oberer" Buntsandstein in den Forschungsbohrungen Roth/Our und Körperich (Südeifel) - stratigraphische Neubewertung und geologisches Umfeld. - Mainzer geowiss. Mitt., **34**: 73-112.  
P 122

TECHMER, A., C.S. 2006  
Lumineszenz-Chronologie und paläomagnetische Untersuchungen des Lößprofils Alsheim (Mainzer Becken). - Mainzer geowiss. Mitt., **34**: 113-134.



P 122

KURDAL, S., C.S. 2006

Entwicklung von Baugebieten in Rheinhessen/Rheinland-Pfalz bei möglicher  
Hangrutschgefährdung. - Mainzer geowiss. Mitt., **34**: 135-152.

P 122

BAHRMANN, P. 2006

Erfahrungen und neue Perspektiven beim Betrieb eines Gamma-Spektrometers am Landesamt  
für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz. - Mainzer geowiss. Mitt., **34**: 153-166.

P 122